

АКТ

проверки готовности дошкольной образовательной
организации к новому 2014-2015 учебному году

Составлен «30» мая 2014 г.

Полное наименование (в соответствии с Уставом МБДОУ), номер дошкольной образовательной организации, год постройки здания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Мутный Материк год постройки здания № 1- 1986 год, здания № 2- 1961 год

Юридический адрес учреждения, телефон 169729, Республика Коми г. Усинск с. Мутный Материк пер. Почтовый 15, тел. 34-3-56

Фактический адрес учреждения, телефон: 169729, Республика Коми г. Усинск с. Мутный Материк пер. Почтовый д.15, тел. 34-3-57; 169729, Республика Коми г. Усинск с. Мутный Материк пер.Почтовый 15, тел. 34-3-56;

Адрес электронной почты: mdoy.mmaterik@mail.ru

Адрес сайта: detsad169729.ucoz.ru

Фамилия, имя, отчество заведующего дошкольной образовательной организации Артеев Алексей Федорович

В соответствии с Постановлением администрации от: 28.04.2014 год № 826
проверка проводилась комиссией в составе:

Управление образования АМО ГО «Усинск» Атерлей Т.А.

Санитарно-эпидемиологического надзора Новокшанова О.Н.

И.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС АМО ГО «Усинск» Богачев А.В.

ООО «Электрощит» Куреша А.И.

ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску Венскель С.В.

Комиссией установлено следующее:

1. В 2014/15 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 5 групп, с общим количеством воспитанников 80 человек.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.3049-13	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	–	–	
вторые группы раннего возраста	–	–	
первые младшие группы	20	20	
вторые младшие группы	15	15	
средние группы	15	15	
старшие группы	15	15	
подготовительные группы	15	15	
Итого по МБДОУ	80	80	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием 0

Наличие направлений на вновь принятых детей 18

2. Обеспеченность кадрами (штатные-укомплектованность всех категорий) - 96 %

Своевременное прохождение курсовой переподготовки да

Своевременное прохождение курсовой переподготовки да
Соответствие образовательного ценза занимаемой должности - да
Правильность их расстановки - да

3. Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) в стадии разработки

План работы на учебный год (проект) - есть

Книга движения детей - есть

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) - есть

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования - есть

4. Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	готов	не готов
групповая комната: - первая младшая - вторая младшая - средняя - старшая - подготовительная	Готова Готова Готова Готова готова	
приемная: - первая младшая - вторая младшая - средняя - старшая - подготовительная	Готова Готова Готова Готова Готова	
методический кабинет	Готов	
кабинет логопеда	—	—
кабинет психолога	—	—
физкультурный зал	Готов	
музыкальный зал	Готов	
кабинет коми языка (мини музей)	—	—
групповая для занятий	—	
Другие (указать)		

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: здание № 1- от 20 августа 2014г. 11 АА № 909962, здание № 2- от 16 марта 2012г. 11 АА № 803784

Наличие режима работы дошкольной организации и расписания занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели - есть

Акт об испытании спортивного оборудования от 23 июля 2014 года

5. Территория: общая площадь - 2808кв.м, 2368кв.м

Свидетельство государственной регистрации права на землю под здание № 1 - от 09 ноября 2013г. 11АБ № 020951, здание № 2- от 09 ноября 2013 года 11 АБ № 020949

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - да

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - да

Проведен ремонт (указать): в групповых, в музыкальный зале, в продуктивном складе, на пищеблоке

Построено новое (указать): _____

Наличие и состояние огорода-ягодника: хорошее

Наличие и состояние цветника: хорошее

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника есть, мусоросборников нет(мусор вывозится еженедельно)

Ограждение территории дошкольной образовательной организации - штaketники

Наличие договора о вывозе мусора: гражданско-правовой договор

Наличие СанПиНа для ДОУ: имеется СанПин 2.4.1.3049-13

Наличие санитарного паспорта

6. В здании: общее состояние помещения: хорошее

Проведение ремонтных работ:

Вид ремонта	проведено	требуется
Капитальный:		
- АПС	-	-
- Молниезащита	-	-
- Электрооборудование: замена проводки, светильников, ламп	Замена ламп	-
- Замена дверных блоков	-	-
- Обработка чердака	Ремонт чердака	-
- Демонтаж горючей отделки	-	--
- Гипсокартон	-	-
- Ограждение по периметру кровли	-	-
- Местная канализация (стоки, выгреб)	Ремонт стока воды	?
- Водопровод (механическая подача воды из колодца)		?
- Другие виды работ (указать):		
Косметический:	Покраска полов в спальнях, групповых	
- Ремонт групповых		
- Ремонт коридоров, лестничных маршей		
- Ремонт залов: музыкального спортивного	Покрашен потолок в музыкальном зале, Окна, двери, решетки в физкультурном зале и музыкальном зале.	
- Другие виды работ (указать):		
-пищеблока -продуктовый склад -хозяйственный склад	Покрашены стены, потолок, пол	

Израсходовано средств на ремонтные работы всего: 60 тыс.руб

В т. ч. из респ. Бюджета - _____

Из местного бюджета - 60тыс.руб

От родителей - _____

Спонсорск. Помощь - _____

Искусственное освещение, его состояние - хорошее

естественное освещение - хорошее

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) - хорошая

характер и состояние отопительной системы - централизованное, хорошее

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение - 100%

наличие акта промывки отопительной системы - 29.07.2014год

утепление окон и дверей

7. Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.)

	по норме	имеется
огнетушители		да
рукава		да
пожарный щит		да
песок		да
план эвакуации		да
приказ о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность		да
другое (указать):		

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования, акт от - 22 августа 2012г № 33

Устранение замечаний по итогам ревизии электрохозяйства нет замечаний.

Наличие правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных организаций имеется

Наличие запасных выходов : имеется

Наличие и состояние снабжения:

Водой (централизованное, колодец, механическая подача воды из колодца), требуется замена / ремонт – производится подвоз воды

Электричеством (наличие ламп, замена светильников): - есть

Канализация (централизованная, выгребная яма, наличие унитазов) – выгребная яма

8. Пищеблок: качество проведенного ремонта - хорошее

наличие аварийного титана - нет

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями:

технологическое оборудование	техническое состояние	требуется ремонт / замена
Холодильник бытовой	хорошее	
Холодильная камера	-	
Холодильный шкаф	-	
Морозильный ларь	хорошее	
Жарочный шкаф		
Электроплита	хорошее	
Электромясорубка	удовлетворительное	
Картофелечистка	нет	
Водонагреватель	нет	
Котел пищеварочный (электрокотел)	нет	
Электрокипятильник (титан)	нет	
Универсальный привод	нет	
Овощерезка	нет	

Электросковорода	нет	
Другое (указать): Миксер производственный Блендер Овощерезка производственная Электромясорубка производственная	- - - -	Нужно приобрести Нужно приобрести Нужно приобрести Нужно приобрести

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляция электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) - имеется

состояние разделочных столов – хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - ИМЕЮТСЯ, промаркированы

наличие посудомоечных ванн: количество - 2шт., состояние хорошее

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: вода нагревается в баках на печке

обеспеченность посудой, ее состояние: имеется, состояние хорошее

9. Кладовые: качество проведенного ремонта: хорошее

Дезрежим дошкольной организации: наличие дез.средств имеется

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения : обеспечены, хранение в шкафах

10.Наличие инструкций и другой документации:

Производственная документация:	наличие:
Бракеражный журнал	имеется
Журнал учета скоропортящихся продуктов	имеется
Журнал учета температурного режима холодильных установок	имеется
журнал «Здоровья»	имеется
инструкции	имеются
Сан – эпид. требования к организации питания	имеется
Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий	имеется
технологические карточки	имеются
Другая (указать):	
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	имеется

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: хорошее

11. Медпункт (медкабинет): его состояние хорошее

Соответствие санитарным нормам соответствует

Наличие договора на медицинское обслуживание: имеется от 01 января 2013года № 24/13

Наличие копии лицензии на медицинскую деятельность: имеется Серия 11 № 000567 срок действия бессрочно

Наличие договора на безвозмездное пользование муниципальным имуществом МР» имеется от 01 января 2013года № 22-13

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние, потребность:

Перечень оборудования в мед. кабинете	Наличие (+; -)	Потребность (+; -)
Кушетка	+	
Холодильник	+	
Ростомер	+	
Весы	+	
Термоконтейнер	-	
Сухожаровой шкаф	+	
Таблица для определения зрения	+	
Аптечка	+	

Шкаф для хранения медикаментов	+	
Динамометр ручной	+	
Спирометр	+	
Термометр медицинский	+	
Грелка резиновая	+	
Шины	+	
Носилки	-	
Кварц тубусный	-	
Полихроматические таблицы	-	
Прививочный столик	+	
Плантограф	+	
Стерилизатор ГП	+	
Облучатель	+	
Аппарат «Ротга»	+	
тонометр	+	
Шприц «Жане»	+	

хранение скоропортящихся лекарственных средств: в холодильнике

наличие комнаты для заболевшего ребенка: есть

наличие медицинской документации (медицинские книжки, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): есть

% персонала, прошедших медицинский осмотр: 100 %

% персонала, сдавших сантех. Минимум: 100%

Курсовая переподготовка мед.работников (указать сроки) _____

12. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации приобретены кухонный стеллаж и продуктовый стеллаж

13. Приобретено в 2013/ 2014 учебном году:

наименование	количество	сумма	потребность
ТСО и оборудование: мультимедиапроектор	1		
принтер			
сканер			1
видеомагнитофон			
ДВД - проигрыватель			2
телевизор			3
музыкальный центр			2
компьютер			1
другое (указать):			
Оборудование: -для спортивного зала -для музыкального зала -для медицинского кабинета -для пищеблока -для прачечной и т. д.	Стеллаж кухонный		

учебно - наглядные материалы для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:			
УМК			
другое (указать):			
Итого:			

14. Выводы комиссии:

ОНД: _____

Роспотребнадзор: _____

Управление образования _____

Другие: _____

15. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому 2014/2015 учебному году (готов / не готов) _____

Председатель комиссии Т.А.Атерлей
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии

О.Н.Новокшанова

А.В.Богачёв

А.И.Куреша

С.В.Венскель

Заведующий МБДОУ «Детский сад»
с. Мутный Материк

А.Ф.Артеев
подпись

А.Ф.Артеев
Ф.И.О

« _____ » _____ 2014 г.